Muro 02 (3.0 a 2.0m) - Geometria
esc 1:25





Muro 02 (3.0 a 2.0m) - Armadura
esc 1:25









Muro 03 (2.0 a 1.2m) - Geometria
esc 1:25





Muro 03 (2.0 a 1.2m) - Armadura
esc 1:25













NOTAS :

1 - CONCRETO fck= 30MPa (30kgf/cm2) - NB1/2003 C30 - SLUMP 8 +/-2 - BRITA 1

2 - USAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA.

3 - A CURA DO CONCRETO DEVERA TER INICIO 5 HORAS APOS O TERMINO DA CONCRETAGEM.

4 - A RETIRADA PARCIAL DOS ESCORAMENTOS SÓ DEVERÁ SER REALIZADA PELO MENOS DEPOIS DE 21 DIAS DA CONCRETAGEM.

5 - EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O CALCULISTA.

No.	MODIFICAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMISSÃO INICIAL	17.11.2017	PAULA

LOTUS
ENGENHARIA & CONSULTORIA

Rua Orestes Guimarães, 216
Centro - 89201265 - Joinville - SC
Fone: (47) 3472-0828/9103-0014
jardel@lotusengenharia.com.br

PROJETO ESTRUTURAL MURO DE ARRIMO

OBRA
AMPLIAÇÃO RESERVAÇÃO DO SAA DO BELCHIOR

ENDEREÇO
RUA LATERAL DA GERAL - BELCHIOR - GASPAR/SC

PROPRIETÁRIO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE GASPAR

CONTEÚDO
DETALHAMENTO DO MURO 02
DETALHAMENTO DO MURO 03

PRANCHA
2/2

ASSINATURA RESP. TÉCNICO

ENG.º JARDEL BRIZOT
CREA/ SC 053.726-1

ASSINATURA PROPRIETÁRIO

DESENHO: PAULA SAGGIN
ESCALAS: INDICADAS
DATA: NOV/2017