


LEGENDA:



ÁREA À SER RESTAURADA DA COBERTURA DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA DO CDI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 829 M² de cobertura a ser retirado em telhamento de fibrocimento, para que se possa realizar a restauração da estrutura de madeira existente, com a troca de peças danificadas por peças em madeira novas e tratadas como: caibros, terças, ripas, chapuz entre outros tipo de peças existentes no local que necessitam de troca;
- Inclui-se no orçamento a retirada das peças como também a colocada das novas em perfeito estado contabilizando um total de 70% de troca da estrutura existente;
- Será trocado o telhamento existente de fibrocimento por novo num total de 70% de troca de material, onde será reaproveitado 30% do existente e também a troca das cumeeiras por novas com a troca de 70% mesmo quantitativo;

ASSINATURAS

ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 816.525.269-00
zilma@gaspar.sc.gov.br

EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 053.875-8 CPF: 648.748.859-34
edmundo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO:

REFORMA

ART Nº:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

REVISÃO

00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

OBRA:

CDI PROFESSORA MERCEDES MELATO BEDUSCHI

PROJETO

ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO: Rua José Rangel, 332 - BAIRRO: Bateias - GASPAR/SC

ESCALA: 1/175

CONTEÚDO:

DETALHES DE RESTAURAÇÃO DA COBERTURA

PRANCHA:

A10

ARQUIVO:

Nº DE PRANCHAS:
10/16

DESENHISTA: GUSTAVO H. DA ROSA BERTUZZI

DATA:

30/04/2018