

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA

GASPAR

Setembro 2019

MEMORIAL DESCRITIVO

PASSARELA DE PONTE EM ESTRUTURA METÁLICA

MUNICÍPIO DE GASPAR – SC

1-PASSARELA

- Os sistemas foram projetados em perfis metálicos galvanizados e com pintura epóxi.
- Os perfis utilizados devem ser instalados, a fim de não acumular água.
- A empresa vencedora deverá apresentar ART de projeto e Execução/Fabricação de estrutura metálica para passarela.
- As chapas utilizadas para o piso deverão ser antiderrapantes.
- No guarda corpo, deverá ser previsto estrutura tubular e fechamento com tela tipo Otis 50x50mm.
- A fixação da passarela junto a ponte deverá ser por meio de chumbadores expansivos ou químicos.
- Deverá ser prevista inclinação transversal de no máximo de 2,0%.
- Deverá ser executado acabamento acessível entre passarela e passeio existente.
- Deverá ser respeitada a NBR9050/2015 e NBR16537/2016.

Gaspar, 19 de setembro de 2019.

Responsável Técnico

Vanderlei Schmitz

Engenheiro Civil

CREA – SC 147494-1

Responsável Técnico

Vinicius Liedtke Garcia

Engenheiro Civil

CREA – SC 162393-8